



**INNOPERFORM®**  
aussicht auf mehr



# Zierprofile

für Kunststofffenster

Für historische Altbauten und im Denkmalschutz.

# Moderner Denkmalschutz



## Fensteraustausch bei energetischer Gebäudesanierung wirtschaftlich halten und Denkmalschutz beachten?

Fensteraustausch bei energetischer Gebäudesanierung wirtschaftlich halten und Denkmalschutz beachten? Mit unserem umfangreichen Zierprofileprogramm für Kunststofffenster können historische Fassadenansichten stilgerecht nachgebildet werden. Dadurch ist es möglich, Sanierungen von historischen Altbauten wirtschaftlich umzusetzen. Zierprofile und Kapitelle lassen sich vielfältig harmonisch kombinieren und bilden denkmalgeschützte Situationen optimal nach – so entstehen Fenster mit Charakter, zeitloser Eleganz und filigraner Optik. Sie prägen die Fassadengestaltung entscheidend mit, erhalten stilgerecht die Bausubstanz und setzen historische Akzente.

Eine Vielzahl von Ansichtsbreiten, Bautiefen und Formgebungen erfüllen sowohl die individuellen Wünsche unserer Auftraggeber als auch die berechtigten Ansprüche der Denkmalpfleger zur möglichst originalgetreuen Reproduktion. Unsere Zierprofile und Kapitelle schaffen Gestaltungsvielfalt mit überzeugender Ästhetik. Auch die Qualität des Materials besticht: witterungsbeständig, formstabil, pflegeleicht und langlebig – eine hohe und kostenschonende Wertigkeit.

Unser Antrieb, dieses Nischenprodukt anzubieten, ist die Überzeugung, dass unsere Kunden in diesem Segment Flexibilität benötigen.




# Geschäumte Zierprofile

## Vielfältigkeit im Sortiment


Die Zierprofile bestehen aus geschäumtem PVC-Material mit harter, glatter Oberfläche und werden aufgeklebt (der zur Montage benötigte Kleber ist im INNOPERFORM® Sortiment erhältlich). Mit INNOPERFORM® Zierprofilen bleiben Sie flexibel.

auch kleine  
Mengen lieferbar


### Wetterschenkel-Zierprofile

	22 x 25 mm	ZF 158 (Art. Nr.: 90100411)
---	------------	--------------------------------

### Kämpfer-Zierprofile

	75 x 35 mm	ZF 150 (Art. Nr.: 90100050)
	65 x 22 mm	ZF 160 (Art. Nr.: 90100039)

### Stulp-Zierprofile

	47 x 16 mm mit 3 Rillen	ZF 020 (Art. Nr.: 90100011)
	47 x 8 mm mit 3 Rillen	ZF 021 (Art. Nr.: 90100010)



# Kapitelle


Die umfangreiche Formenvielfalt führen wir bei den Kapitellen fort, die für die Nachbildungen der denkmalgeschützten Fassaden notwendig sind. Oft werden diese an dem Kreuzungspunkt von Stulp- und Kämpfer-Zierprofil angebracht. Die INNOPERFORM®-Kapitelle

bestehen aus gegossenem Kunststoff (Epoxidharz) und können mit Kaltverschweißer auf Kunststofffenster angebracht werden (der zur Montage benötigte Kleber ist im INNOPERFORM® Sortiment erhältlich).




Ein Kapitell am Kreuzungspunkt gibt dem historisch nachgebildeten Fenster den Feinschliff. Mit einer großen Auswahl an Formen und Farben bietet Ihnen INNOPERFORM® ideale Möglichkeiten, die Fensteroptik stilgerecht abzurunden.

## Die Vorteile:





# Kapitelle

Kapitelle		
	<b>Kapitell</b> 74 x 70 x 25 mm Anschluss: ca. 52 x 17 mm	FG 102 Art. Nr.: 90100221
	<b>Kapitell</b> 71 x 64 x 14 mm Anschluss: ca. 47 x 8 mm	FG 105 Art. Nr.: 90100219
	<b>Kapitell</b> 50 x 156 x 42 mm Anschluss: ca. 50 x 16 mm	FG 106 Art. Nr.: 90100214
	<b>Kapitell</b> 48 x 117 x 21 mm Anschluss: ca. 48 x 8 mm	FG 108 Art. Nr.: 90100211
	<b>Kapitell</b> 48 x 117 x 21 mm Anschluss: ca. 48 x 16 mm	FG 109 Art. Nr.: 90100210
	<b>Kapitell</b> 65 x 72 x 22 mm Anschluss: ca. 48 x 16 mm	FG 110 Art. Nr.: 90100218
	<b>Kapitell</b> 79 x 58 x 32 mm Anschluss: ca. 48 x 16 mm	FG 200 Art. Nr.: 90100222
	<b>Kapitell</b> 90 x 38 x 31 mm Anschluss: ca. 60 x 16 mm	FG 201 Art. Nr.: 90100224
	<b>Kapitell</b> 64 x 63 x 21 mm Anschluss: ca. 48 x 16 mm	FG 202 Art. Nr.: 90100217
	<b>Kapitell</b> 48 x 120 x 36 mm Anschluss: ca. 48 x 8 mm	FG 207 Art. Nr.: 90100212



# Kapitelle

Kapitelle		
	<b>Kapitell</b> 83 x 80 x 31 mm Anschluss: ca. 49 x 16 mm	FG 208 Art. Nr.: 90100223
	<b>Kapitell</b> 72 x 74 x 21 mm Anschluss: ca. 48 x 16 mm	FG 211 Art. Nr.: 90100209
	<b>Kapitell</b> 60 x 94 x 23 mm Anschluss: ca. 45 x 16 mm	FG 250 Art. Nr.: 90100216
	<b>Kapitell</b> 66 x 95 x 25 mm Anschluss: ca. 47 x 16 mm	FG 251 Art. Nr.: 90100220
	<b>Kapitell</b> 48 x 102 x 27 mm Anschluss: ca. 48 x 16 mm	FG 257 Art. Nr.: 90100208
	<b>Kapitell</b> 48 x 101 x 18 mm Anschluss: ca. 48 x 8 mm	FG 261 Art. Nr.: 90100207

Zubehör		
	<b>PMMA-Klebstoff (für Profile dekor)</b> 180 g Tube Fenoplast transparent	Art. Nr.: 90200003
	<b>Kaltverschweißer (für Profile weiß)</b> 200 g Tube Fenoplast KF transparent	Art. Nr.: 90200001
	<b>Kaltverschweißer (für Profile weiß)</b> 200 g Tube Fenoplast KF weiß	Art. Nr.: 90200002





**Ein Produkt der INNOPERFORM® GmbH**

INNOPERFORM® GmbH  
Preititz, Alte Dorfstr. 18-24  
02694 Malschwitz

Tel.: +49 (0) 3 59 32 - 35 92 0  
Fax: +49 (0) 3 59 32 - 35 92 92  
[info@innoperform.de](mailto:info@innoperform.de)

[www.innoperform.de](http://www.innoperform.de)